

Anleitung ECO COTTON



Streifenpulli mit V-Ausschnitt

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



3,5 - 4,5

Qualität: Eco Cotton (Gründl)

100 % Baumwolle (biologisch) 50 g / 105 m



Größe: S – M (M – L)

Verbrauch:

ca. 200 (250) g Fb. 10 (maigrün), ca. 200 (250) g Fb. 09 (salbei), ca. 300 (350) g Fb. 14 (orange), ca. 100 (150) g Fb. 01 (sand)

Muster:

Bundmuster:

Rückr.: zwischen den RM, 1 M re und 1 M li im Wechsel str.

Hinr.: zwischen den RM, die M str., wie sie erscheinen

<u>2 Randmaschen:</u> (nur am Seitenschlitz von Vorder- und Rückenteil str.)

am Reihenanfang 2 M re str., am Reihenende 2 M wie zum li str. abh., dabei den Faden vor die Nadel legen

Randmasche: am Reihenanfang und am Reihenende re str.

<u>Halbpatent:</u> (Maschenzahl teilbar durch 4 plus 3 M plus 2 RM)

Rückr.: RM, * 1 M re, 1 M mit U li abh., ab * stets wdh., enden mit 1 M re, RM

Hinr.: RM, * 1 M li, 1 M mit U zus. re verschränkt abstricken, 1 M li, 1 M mit U zus. re abstricken, ab * stets wdh., enden mit 1 M li, 1 M mit U zus. re verschränkt abstricken, 1 M li, RM glatt links: Hinr.: li M, Rückr.: re M str.

<u>Farbfolge:</u> (siehe Schnittskizze)

Maschenprobe: (Halbpatent) 23 M x 36 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für die größere Größe stehen in Klammer)
Rückenteil:

119 (139) M plus 4 RM in Fb. 41112 anschlagen und gemäß Farbfolge (siehe Schnittskizze) 4 R im Bundmuster mit 2 RM str., beginnen mit einer Rückr.. Danach zwischen den 2 RM im Halbpatent weiterarbeiten. In 10 cm (= 4 R Bundmuster + 30 R Halbpatent) Gesamthöhe (= Ende Seitenschlitz) die 2 RM am Reihenanfang und am Reihenende jeweils re zus. str. und mit je 1 RM weiterarbeiten (= 119 (139) M plus 2 RM). In ca. 58 (61) cm Gesamthöhe (= 4 R + 203 (215) R) für die Schulterschrägungen beids. i. j. 2. R 9 (12) x 3 M und 2 (1) x 2 M abk.. In ca. 64 (68) cm (4 R + 225 (241) R) Gesamthöhe die restlichen 59 (65) M stilllegen.

Vorderteil:

Wie das Rückenteil beginnen, die 2 RM iedoch bereits in 6 cm (= 4 R Bundmuster + 16 R Halbpatent) Gesamthöhe re zus. str. (= Ende Seitenschlitz) und mit je 1 RM weiter str.. (Farbfolge siehe Schnitt). In 36 (38) cm (= 4 R + 125 (133) R) Gesamthöhe für den V- Ausschnitt die Arbeit in der Mitte teilen, die linke Arbeitshälfte und die mittlere M stilllegen (= 61 (71) M) und zunächst die rechte Arbeitshälfte (= 60 (70) M) beenden. In der folgenden Hinr. (= 1. R in Fb. 41107) am linken Arbeitsrand die Abnahmen für den V-Ausschnitt arbeiten wie folgt: 57 (67) M mustergemäß str., 2 M (oder 1 M mit U + 1 M) re zus. str.. RM. Die zus. gestrickten M in der Rückr. li str.. Diese Abnahme abwechselnd i. i. 2. R + 4. R noch 28 (31) mal wdh.. Gleichzeitig in 54 (57) cm (4 R + 189 (201) R) Gesamthöhe die Schulterschrägung wie beim Rückenteil

Die linke Arbeitshälfte (= 60 (70) M) gegengleich beenden, dabei die mittlere M stillgelegt lassen. Die Abnahmen am V-Ausschnitt str. wie folgt: (= Hinr.) 1 RM, 2 M überzogen zus. str. (= 1 M (oder 1 M mit U) abh., 1 M re str., abgehobene M (oder 1 M mit U) darüber ziehen). Die R mustergemäß beenden. Die zus. gestrickte M in den Rückr. li str..

Ärmel:

55 (63) M plus 2 RM in Fb. 41107 anschlagen und 5 cm (= 14 R) im Bundmuster gemäß Farbfolge str., beginnen mit 1 Rückr.. Anschließend im Halbpatent gemäß Farbfolge weiterarbeiten. Gleichzeitig für die Ärmelschrägung beids. 11 (12) x i. j. 12. R je 1 M zun. (= am Reihenanfang nach der RM und am Reihenende vor der RM 1 M re verschränkt aus dem Querfaden heraus str.) (= 79 (89) M). Die Zunahmen zunächst glatt links str. und nach jeder 2. Zunahme ins Halbpatent-Muster einfügen. In 40 (45) cm (= 143 (163) R) ab Beginn Halbpatent in der folgenden Hinr. alle M abk., dabei mustergemäß str.. Einen 2. Ärmel genauso str..

Fertigstellung:

Eine Schulternaht schließen. Für die V-Ausschnittblende (Rundstricknadel eine halbe Nadelstärke geringer, als beim Pulli) in Fb. 41101 aus dem Halsausschnitt 206 (222) M plus 2 RM (= 1 RM + 73 (77) M + 1 Mittelmasche (vordere Mitte) + 73 (77) M + 59 (65) (stillgelegte) M + 1 RM) auffassen und 11 R im Bundmuster str., beginnen mit 1 Rückr.: 6 R in Fb. 41101, 2 R in Fb. 41112, 2 R in Fb. 41101 und 1 R in Fb. 41112.

Gleichzeitig über der Mittelmasche (= re M) i. j. Hinr. 3 M re überz. zus. str. (= Mittelmasche mit der M davor re abh., folgende M re str. die 2 abgehobenen M darüber ziehen) (= 198 M). In der folgenden Hinr. alle M in Fb. 41112 abk., dabei die M str., wie sie erscheinen und über der Mittelmasche nochmals die Abnahme str.. Die 2. Schulternaht mit den Schmalseiten der Blende schließen. Die Ärmel ansetzen, dann die Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei für die Seitenschlitze die unteren 10 cm bzw. 6 cm offen lassen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)M = Masche(n)RM = Randmasche(n) R = Reihe(n)Hinr. = Hinreihe(n) Rückr. = Rückreihe(n) re = rechts li = links str. = stricken zus. str. = zusammen stricken abk. = abketten abh. = abheben zun. = zunehmen i. i. = in ieder beids. = beidseitig wdh. = wiederholen

zus. = zusammen überz. = überzogen

U = Umschlaa (Umschläae)

Schnittskizze (cm):



